

レンジTEC

1. 「レンジTEC」の特徴

レトルト対応レンジ包材「レンジTEC」（レンジテック）は、ヒートシール技術により、レトルト処理に必要な強度を保ちつつ、袋を開封せずにそのまま電子レンジで調理でき、時短・即食を実現する機能性パッケージです。（特許第 6534484 号）。

調理

- ・袋を開けずにそのままレンジ調理が可能。
- ・レンジ調理中は蒸らし効果が得られます。
- ・湯煎調理にも対応します。


用途

- ・カレーやシチュー、各種惣菜等の調理済み食品に最適です。
- ・ボイル／レトルト食品に使用できます。



包装形態・蒸気口

- ・スタンドパックに変形シールで蒸気口を設けた特殊製袋品です。
- ・蒸気口は、強度と蒸通のバランスを考慮した弊社独自の設計です。
- ・自立性に優れています。




レンジTEC

2. 脱気のメカニズム



3. ヒートシール特性

【ヒートシールカーブ（シール方式、時間別）】



実際の使用イメージを動画でご確認頂けます



<https://youtu.be/eo4UOWam2Ps>

4. 構成・仕様

基本的なフィルム構成／サイズ

- ・基本構成

(透明蒸着)PET#12/DL/ON#15/DL/レトルトCPP#60

- ・サイズ (目安)

幅 140mm～160mm／高さ 150mm～160mm

その他の構成や袋サイズ、袋形態等、カスタマイズのご要望があれば、お気軽にご相談下さい。

熱殺菌

使用材料の選定により、ボイル処理 (～100℃) や、レトルト処理 (～121℃) に対応します。

お問い合わせ / フィルネクト株式会社

< 各支店営業所 > 東京支店 / 関西支店 / 北海道支店 / 九州営業所

< 技術開発部 > Tel : 075-932-5603

〒612-8496 京都府京都市伏見区久我西出町 5-15